


**PORTE D'ENTRÉE
CINTRÉE**

Bois-Aluminium



MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

GAMME INSPIRATION®

- Portes monoblocs de 89 mm double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Motif décor gravé et/ou insert décor.
- Ud exceptionnel jusqu'à **0,7 W/m².K.**

Intérieur
10 FINITIONS BOIS

Extérieur
27 COULEURS ALUMINIUM

OPTIONS

4 inserts décor à l'extérieur (Aluminium en base).
Sensation : 4 inserts décor à l'intérieur.
Impression : 7 inserts décor à l'intérieur.
(Aluminium en base)



SENSATION
intérieur



IMPRESSION
extérieur



IMPASSE
intérieur



LABYRINTHE
extérieur



PASSERELLE
intérieur



CHENAL
extérieur



VENELLE
intérieur

GAMME BALADE

- Portes monoblocs de 89 mm double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Motif décor gravé.
- Ud exceptionnel jusqu'à **0,7 W/m².K.**

Intérieur
10 FINITIONS BOIS
avec vitrage affleurant

Extérieur
27 COULEURS ALUMINIUM

OPTIONS

Jonc aluminium brossé pour l'extérieur.
3 joncs aluminium brossé (ton inox, ton noir ou ton laiton) à l'intérieur.



MODÈLE CHENAL FINITION CHÊNE CHAMPAGNE
OPTION JONC ALUMINIUM BROSSÉ

GAMME UTOPIE

- **Portes monoblocs de 89 mm** double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- **Motif décor gravé.**
- **Insert aluminium brossé** à l'extérieur (Hors modèle Fable).
- Ud exceptionnel jusqu'à **0,7 W/m².K.**

Intérieur
**10 FINITIONS
BOIS**

Extérieur
**27 COULEURS
ALUMINIUM**



MIRAGE
intérieur



FABLE
extérieur



SONGE
intérieur



ÉVEIL
extérieur



CHIMÈRE
intérieur



VOILE
intérieur



MERCURE
extérieur



NEPTUNE
intérieur



FLAMME
extérieur



VÉNUS
extérieur



PAPYRUS
intérieur



CIRRUS
extérieur



SOHO
intérieur



ÉDEN
intérieur



LYRE
extérieur



NIL
intérieur



AZUR
extérieur

GAMME ÉCLAT

- **Portes à cadre apparent de 67 mm** double ou triple vitrage (87 mm) 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- **7 modèles** avec **motif décor sablé et/ou décor gris ou noir.**
- **7 modèles** avec **motif décor sablé et 2 options de vitrage motif décor noir ou bleu.**
- **1 modèle** avec **3 motifs décor au choix (sablé en base et 2 options noir ou bleu).**
- Ud jusqu'à **0,9 W/m².K.**

Intérieur
10 FINITIONS
BOIS

Extérieur
28 COULEURS
ALUMINIUM

GAMME ESSENTIELLE

- Portes à cadre apparent de 67 mm double ou triple vitrage (87 mm) 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Ud jusqu'à **0,9 W/m².K.**

MODÈLES FLAMME, SOHO, LYRE, NIL,
AZUR, LUEUR, LAGON, SILICE

MOTIF DÉCOR STANDARD



SABLÉ

2 OPTIONS DE VITRAGE MOTIF DÉCOR



NOIR



BLEU

Non disponible sur modèle Azur.

Le vitrage trempé*
(sur motif décor noir et bleu)

Pour une sécurité renforcée,
profitez du verre trempé de très
haute solidité !

*Non disponible sur modèle Azur

Intérieur
10 FINITIONS
BOIS

Extérieur
28 COULEURS
ALUMINIUM



RIVIÈRE
intérieur



ARCADE
extérieur



ARMADA
intérieur



LUEUR
extérieur



SILICE
intérieur



RUISSEAU
extérieur



ELLIPSE
intérieur



PANORAMA
extérieur




LAGON
intérieur

MODÈLE LAGON : 3 MOTIFS DÉCOR AU CHOIX



CANEVAS



CROQUIS



ESQUISSE



MÉRIDIEN
intérieur



TRIADE
extérieur



CYBÈLE
intérieur

OPTIONS

3 modèles avec 2 options de vitrage motif décor noir.
3 options miroirs pour personnaliser l'intérieur.
4 options de vitrage.

MODÈLES PANORAMA, CYBÈLE, ELLIPSE
OPTIONS DE VITRAGE MOTIF DÉCOR NOIR



ATELIER



LOFT Non disponible en 2 vantaux

MODÈLES RIVIÈRE, ARCADE, ARMADA, RUISSEAU
3 OPTIONS DE MIROIR INTÉRIEUR



Miroir plein



Miroir confettis



Miroir ruisseau

Vitrages

EN STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES



DÉPOLI

EN OPTION SUR LES GAMMES ÉCLAT, ESSENTIELLE, LÉGENDE



PIX ARENA



CLAIR



RÉFLÉCHISSANT
CLAIR



DELTA MATÉ
EXTRA CLAIR

GAMME PRIVILÈGE

- Porte monobloc de 89 mm double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Moulures rapportées.
- Ud exceptionnel jusqu'à **0,7 W/m².K.**

Intérieur

**10 FINITIONS
BOIS**

Extérieur

**27 COULEURS
ALUMINIUM**

OPTIONS

Intérieur

Motif cadre gravé.

Motif cadre traditionnel sur essence chêne.

Extérieur

Motif décor noir. Le motif décor côté extérieur est peu visible côté intérieur.

Plinthe rapportée.

Accessoires

Boîte aux lettres (ton inox, ton noir ou ton laiton).

Pommeau (ton inox, ton noir ou ton laiton).

Barre de tirage horizontale moderne (ton inox) ou rustique (ton inox, ton noir ou ton laiton).



LOGIS
extérieur

GAMME ORIGINEL

- Porte monobloc de 89 mm double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Motif décor gravé et/ou motif cadre gravé.
- Ud exceptionnel jusqu'à **0,7 W/m².K.**

Intérieur

**10 FINITIONS
BOIS**

Extérieur

**27 COULEURS
ALUMINIUM**

OPTIONS

Boîte aux lettres (ton inox, ton noir ou ton laiton).

Pommeau (ton inox, ton noir ou ton laiton).



SOURCE
intérieur

Modèles disponibles en 2 vantaux

GAMME LÉGENDE

- Portes à cadre apparent de 67 mm double ou triple vitrage (87 mm) 44.6 retardateur d'effraction dépoli.
- Ud jusqu'à **1,0 W/m².K.**

Intérieur

**10 FINITIONS
BOIS**

Extérieur

**27 COULEURS
ALUMINIUM**



Poignée standard Lecce



ARTÉMIS
intérieur



JANUS
extérieur




ÉROS
intérieur



OLYMPE
extérieur

**MODÈLES ARTÉMIS, JANUS, ÉROS
OPTION DE VITRAGE MOTIF DÉCOR NOIR**



MILOS

OPTIONS

- 4 options de vitrage.
- 3 modèles avec 1 option de vitrage motif décor noir.
- Petit-bois intégrés (plomb ou laiton).



MODÈLE JANUS NOIR 2100 SABLÉ OPTIONS VITRAGE DELTA MATÉ EXTRA CLAIR
ET PETIT-BOIS PLOMB INTÉGRÉS

Les portes cintrées pour tous les projets d'ouverture



PLEIN CINTRE



PLEIN CINTRE
TDH DROITE



CINTRE SURBAISSÉ



CINTRE SURBAISSÉ
TDH DROITE



2 VANTAUX

2 concepts innovants brevetés pour des performances inégalées



CONCEPT CADRE APPARENT

- Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium par système de plots sur l'ouvrant et le dormant.
- Cadre thermique intégré dans l'ouvrant.
- Cadre bois massif lamellé collé avec placage bois en coupe droite.
- Paumelles réglables tridimensionnelles
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 5 joints d'étanchéité.
- Vitrage ou panneau collé au cadre bois.
- Ouvrant isolant de 67 ou 87 mm, double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli.



CONCEPT MONOBLOC

- Cadre structure bois.
- Tôle aluminium collée sur la structure bois.
- Panneau décoratif intérieur chêne dosse ou pin de fil.
- Paumelles réglables tridimensionnelles.
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 6 joints d'étanchéité.
- Ouvrant isolant de 89 mm, double ou triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction dépoli et verre intérieur décoratif opale.

AVEC LE CONFIGURATEUR MéO, IMAGINEZ VOTRE FUTURE PORTE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées, accessoires, inserts matières...
Concevez votre porte d'entrée sur www.porteméo.com et faites une simulation réelle
avec la photo de votre maison !

Scannez le QR code
pour accéder au
configurateur



- Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée de votre porte d'entrée.
- Faites une demande de devis.
- Partagez votre projet avec vos amis.

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE COMPLET SUR WWW.FENETREMEO.COM

Votre installateur :



www.fenetreméo.com